INAX

保証書付
（別添）

浴槽

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※保証書は紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

品番がVBR,ABRで始まる浴槽以外は24時間パス(浴槽水浄化保温器)に該当する機器は使用しないでください。

もくじ

各部の名称 …… 1
安全のため必ずお守りください …… 2
故障をおこさないためにお守りください … 4
ご使用方法 …… 6
• 貯湯の準備・排水について …… 6
• 貯湯について …… 7
• KILAMIC抗菌商品についてのご注意 … 7
お手入れ方法 …… 8
アフターサービスについて …… 9
• 廃棄について ……10

各部の名称







洋風舟形グランデ浴槽

※ご使用いただく浴槽は上記イラストと異なる場合があります。

安全のため必ずお守りください

ここではお客様が浴槽を安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※温水器・追焚給湯機・風呂釜・風呂フタ等付帯する機器や部品を使用する場合は、各々の機器や部品の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

用語および記号の説明

⚠ **警告** …… 「取扱いを誤ると、死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ …… 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

⃠ …… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

❗ …… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

風呂釜をご使用の場合は、排水栓をきちんと閉めてください。 ❗
※水がもれているとから焚きとなり、**火災や浴槽が傷む恐れ**があります。

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上には絶対に乗ったり、手をついたりしないでください。 ⃠
※おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れがあります。



⚠ 注意

浴槽上縁面に立ったり、上縁面から飛び降りたりしないでください。 ⃠
※滑ったり、浴槽が破損してケガをする恐れがあります。



浴槽に無理な力を加えたり、重いものや硬いものを落したりしないでください。 ⃠
※浴槽にヒビが入り、**ケガをしたり、漏水する恐れ**があります。



⚠ 注意

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。
※**ケガをする恐れ**があります。
ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お近くの当社支社・お客さま相談室にご相談ください。

ハンドグリップやアームレスト（ひじかけ）付きの浴槽の場合、足をかけたり（乗ったり）、けんすい等の目的で使用しないでください。
※滑って**ケガをする恐れ**があります。



排水栓の上に乗ったり、排水栓のギボシがある面にもたれないでください。
※**ケガをする恐れ**があります。



風呂フタを選ぶ場合は、浴槽の上縁面に十分かかる大きさのものを選んでください。
※フタがずれ落ちて、**ケガやヤケドをする恐れ**があります。
専用風呂フタのご使用をお勧めします。

排水栓のギボシを回したり、無理な力を加えないでください。
※取付部がゆるんで**漏水したり、排水栓が破損する恐れ**があります。



故障をおこさないためにお守りください

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
- ●酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
- ●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤、または塩酸等の薬品や油類。
- ●クレンザー、磨き粉およびサンドペーパー等粒子の粗い研磨材やタワシ。

※光沢を失わせキズをつけたり、変色等の原因になります。

中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。

※浴槽表面の**変色の原因**となります。

品番がVBR、ABR以外の浴槽では24時間バス（浴槽水浄化保温器）に該当する機器は使用しないでください。

※継続して使用すると浴槽表面の**荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

品番は保証書または品番ラベルに表示されています。（10ページ参照）

から焚きをしないでください。

※浴槽を傷める原因となります。



お湯を沸かしすぎたり、直接熱湯（80℃以上）を入れないでください。

※浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因となります。



浴槽上縁面に立ったり、上縁面から飛び降りたりしないでください。

※浴槽が破損する恐れがあります。



浴槽に無理な力を加えたり、重いものや硬いものを落したりしないでください。

※キズ・ヒビ割れやへこみの原因となります。



排水栓のギボシを回したり、無理な力を加えないでください。
※取付部がゆるんで**漏水したり、排水栓が破損する恐れ**があります。



タバコ等の火気を近づけないでください。
※**コゲ痕が付いたり、変色する原因**となります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、栓が開いた状態で栓の上に乗ったり、栓に荷重がかかった状態で、排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください。
※排水栓が**破損し、漏水する原因**となります。



ハンドグリップ付きの浴槽の場合、ハンドグリップに乗ったり、けんすい等の目的で使用しないでください。
※ハンドグリップの**がたつきにつながる恐れ**があります。



浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取剤、その他薬品類は、容器等に記載の注意表示に従って正しく使用してください。
※使い方を誤ると**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる（もらいサビ）原因**となります。



シャンプーや石ケン類を容器からこぼれたままにしないでください。
※**変色したり、シミになる原因**となります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、冬期に排水栓のシール部や機構部の水が凍結した状態で、排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください。
※**破損の原因**となります。



凍結のためにボタンを押しても排水栓が開閉しない場合は、排水栓に40℃以下の温水をかけ、解凍した上でご使用ください。



ご使用方法

■貯湯の準備・排水について

●ゴム栓の場合

浴槽へお湯を貯めるときは、**排水栓を手でしっかりと排水口に押し込みます。**
排水するときは、ゆっくりと抜きます。



⚠ 警告

風呂釜をご使用の場合は、排水栓をきちんと閉めてください。
※水がもれていると、から焚きとなり、**火災や浴槽が傷む恐れ**があります。

●プッシュワンウェイ排水栓の場合

排水栓開閉ボタンを押して、排水口の開閉を行います。
浴槽へお湯を貯めるときは、開閉ボタンが上がった状態にします。
排水するときは、開閉ボタンが下がった状態にします。



⚠ 警告

風呂釜をご使用の場合は、排水栓がきちんと閉まっていることを確認してください。
※水がもれていると、から焚きとなり、**火災や浴槽が傷む恐れ**があります。

※排水栓開閉ボタンは浴槽上縁面に付いています。(洋風船形グランデ浴槽の場合はオーバーフローカバーに付いています。)





洋風舟形グランデ浴槽

排水栓開閉ボタンの上に、風呂フタ等のものを載せないでください。
※排水栓が開き、**貯湯されたお湯が排水される原因**となります。
専用風呂フタのご使用をお勧めします。

■貯湯について

●給湯式の場合

水を先に少しためてからお湯を入れます。

からの浴槽に直接熱湯（80℃以上）を入れないでください。
※**浴槽表面や排水器具を傷める原因**となります。



●風呂釜式の場合

水を上部循環口の上端から5cm以上になるまでためてから、沸かします。
※風呂釜の使用方法は、風呂釜の取扱説明書に従ってください。

⚠ 警告

から焚きをしないでください。
※**火災や浴槽を傷める恐れ**があります。



お湯を沸かしすぎないでください。
※**浴槽や排水器具の寿命を短くします。**

■移乗スペース付浴槽の入浴のしかた

① 移乗スペースに腰をかけます。



② 身体を回転させ片足ずつ浴槽に足を入れます。



③ 浴槽の上縁面の手すり部やハンドグリップをつかみ身体を安定させてからゆっくり腰をおろします。



■KILAMIC抗菌商品についての注意

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

お手入れ方法

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
●酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤または塩酸などの薬品や油類。
●クレンザー、磨き粉およびサンドペーパーなど粒子の粗い研磨材やタワシ。
※**光沢を失わせキズをつけたり、変色等の原因**になります。

浴槽のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。



ワンポイント

入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

●浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
鉄粉等が浴槽に付着すると斑点上の赤サビ（もらいサビ）が発生することがあります。
●浴槽を使用していくと、お手入れ状況や水質等により頑固な青や白い汚れ（金属石けん）が付着し、なかなか除去できなくなることがあります。
●浴槽を使用していくと、給湯配管などの銅成分により浴槽が青く染まることがあります。
上記のようなやむをえない汚れには、市販のクリームクレンザーを使用してていねいに磨いてください。
※クリームクレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせるので、日頃からこまめに清掃してください。

浴槽を長い間ご使用されますと、浴槽の色あいや光沢が変わることがありますが、材質や強度は使用上、問題ありません。

浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口のゴミを取り除いてください。
※排水口にゴミ等がたまると、**漏水の原因**となります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、排水栓を上に持ち上げると排水栓が外れます。
※排水栓を外すときは真上に持ち上げ、はめるときは真下にはめてください。



プッシュワンウェイ排水栓の場合

アフターサービスについて

修 理 を 依 頼 さ れ る 前 に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象		原因	処置
浴槽排水口	お湯（水）がなかなかたまらない。 または、お湯（水）の量が徐々に減ってくる。	排水栓がしっかりとはまっていない。	排水栓を確実にはめます。
		プッシュワンウェイ排水栓のシール部が傷ついている。	修理を依頼してください。

※上記処置で現象が直らない場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室へご相談ください。

⚠ 注意

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。
※ケガをする恐れがあります。
ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お近くの当社支社・お客さま相談室にご相談ください。

保 証 と 保 証 期 間

●この商品は保証書がついています。
保証書は必ず記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
保証期間は浴槽本体が取付日より5ヶ年、排水栓が取付日より1ヶ年（BL品は2ヶ年）です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくお読みください。

修 理 を 依 頼 さ れ る と き

お求めの販売店またはお近くの当社支社・お客さま相談室に修理を依頼してください。

《保証期間中は》
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》
- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修正させていただきます。

《修正料金は》
- 技術料＋出張料＋部品代で構成されています。

《連絡していただきたい内容》
1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 商品名
3. 品番（色番）（右図参照及び保証書に表示）
4. ご購入日
5. 故障内容・故障の状況
6. 訪問ご希望日





● 部品の保有期間について

1. 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年（BL品は10ヶ年）です。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。
2. 補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。



アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へお問い合わせください。

■廃棄について

人造大理石浴槽、FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

取扱店（店名・住所・TEL）

取付日

19　年　月　日